




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TARNOBRZEGU**

ul. 1-go Maja 5
39-400 Tarnobrzeg
Znak sprawy: PSK.9020.4.4.2025

Tarnobrzeg, 12 maja 2025r.



D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- 2) art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- 3) §3, §20 ust.1 pkt 1, §20 ust.2 pkt 1, §21 ust.1 pkt 1, §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- 4) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Tarnobrzeg w ramach **nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną:**

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniu 10.03.2025r. w punkcie pobrania:

- Dom Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 211, Tarnobrzeg,

zawartych w sprawozdaniu z badań z dnia 13.03.2025r., Nr DL.LHK.T.9051.1.20.2025, wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu,

- w zakresie monitoringu parametrów grupy B w dniu 10.03.2025r. w punkcie pobrania:

- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4, Tarnobrzeg,

zawartych w sprawozdaniach z badań: z dnia 13.03.2025r., Nr DL.LHK.T.9051.1.20.2025, wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu oraz z dnia 26.03.2025r., Nr DL.LHK.9051.1.144.2025, wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej,

w ramach **wewnętrznej kontroli prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe:**

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniach:

- 06.03.2025r. w punktach pobrania: Laboratorium Wody i Ścieków, ul. Podwale 3, Tarnobrzeg i Stacja Uzdatniania Wody Stale, ul. prof. Pawłowskiego 33, zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr 56/KW/25 z dnia 12.03.2025r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr L/0/12/2024/149/FM/5 i Nr L/0/12/2024/149/FM/6 z dnia 11.03.2025r., wykonanych przez GBA Polska Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa,
- 03.04.2025r. w punkcie pobrania: Laboratorium Wody i Ścieków, ul. Podwale 3, Tarnobrzeg, zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr 84/KW/25 z dnia 04.04.2025r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr L/0/03/2025/363/FM/1 z dnia 10.04.2025r., wykonanych przez GBA Polska Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa,

- w zakresie monitoringu parametrów grupy B w dniu 03.04.2025r. w punkcie pobrania:

- Stacja Uzdatniania Wody Stale, ul. prof. Pawłowskiego 33,

zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr 84/KW/25 z dnia 04.04.2025r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr L/0/03/2025/363/FM/2 z dnia 15.04.2025r., wykonanych przez GBA Polska Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Tarnobrzeg

w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B spełniających wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1, chemiczne określone w części B załącznika nr 1, wskaźnikowe określone w części C załącznika nr 1 oraz dodatkowe wymagania chemiczne określone w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Tarnobrzeg w ramach *nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną*:

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniu 10.03.2025r. w punkcie pobrania:

- Dom Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 211, Tarnobrzeg,

zawartych w sprawozdaniu z badań z dnia 13.03.2025r., Nr DL.LHK.T.9051.1.20.2025, wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu,

- w zakresie monitoringu parametrów grupy B w dniu 10.03.2025r. w punkcie pobrania:

- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4, Tarnobrzeg,

zawartych w sprawozdaniach z badań: z dnia 13.03.2025r., Nr DL.LHK.T.9051.1.20.2025, wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu oraz z dnia 26.03.2025r., Nr DL.LHK.9051.1.144.2025, wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej,

w ramach *wewnętrznej kontroli prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe*:

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniach:

- 06.03.2025r. w punktach pobrania: Laboratorium Wody i Ścieków, ul. Podwale 3, Tarnobrzeg i Stacja Uzdatniania Wody Stale, ul. prof. Pawłowskiego 33, zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr 56/KW/25 z dnia 12.03.2025r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr L/0/12/2024/149/FM/5 i Nr L/0/12/2024/149/FM/6 z dnia 11.03.2025r., wykonanych przez GBA Polska Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa,
- 03.04.2025r. w punkcie pobrania: Laboratorium Wody i Ścieków, ul. Podwale 3, Tarnobrzeg, zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr 84/KW/25 z dnia 04.04.2025r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr L/0/03/2025/363/FM/1 z dnia 10.04.2025r., wykonanych przez GBA Polska Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa,

- w zakresie monitoringu parametrów grupy B w dniu 03.04.2025r. w punkcie pobrania:

- Stacja Uzdatniania Wody Stale, ul. prof. Pawłowskiego 33,

zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr 84/KW/25 z dnia 04.04.2025r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr L/0/03/2025/363/FM/2 z dnia 15.04.2025r., wykonanych przez GBA Polska Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa,

z uwagi na całkowitą zgodność parametrów badanych próbek w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B spełniających wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1, chemiczne określone w części B załącznika nr 1, wskaźnikowe określone w części C załącznika nr 1 oraz dodatkowe wymagania chemiczne określone w części D załącznika nr 1 do

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

orzeka jak w sentencji decyzji.

Powyższą decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129§1 i §2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 §4.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TARNOBZIEGU**

H. K. S.
dr Małgorzata Michalska-Szymaszek

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b , g, h, i, j RODO),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: psse.tarnobrzeg@sanepid.gov.pl .

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

2. The second part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

3. The third part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.