

Wszyscy uczestnicy postępowania

JRP – PO-1 / w1 – Zam-I - 39/ WYK /0333/ 06.07.26

Tarnobrzeg, 2006-07-26

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n. „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Jezioro, prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej ” – Zadanie I w ramach

„ Programu gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu ” – oznaczenie sprawy:

2004 / PL / 16 / C / PE / 021 – 1, do Zamawiającego zostało wniesione pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu – Jednostka Realizująca Projekt odpowiada na zadane pytanie Wykonawcy o treści:

- 1. W związku z Państwa odpowiedzią z dnia 21 lipca br., dotyczącą sposobu obliczenia wartości podatku VAT, proszę o podanie jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć do zakresów robót objętych wykazami cen nr 1 i nr 2?*

W przypadku pozycji ujętych w Wykazie Cen nr 1 i nr 2 należy przyjąć podatek VAT w wysokości zgodnej z ustawą VAT.

Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Niniejsza modyfikacja zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x POO

1 x PO-1 / KZM a/a